



PASTABA:
 REKONSTRUOJAMO VANDENTIEKIO TINKLO KAMERŲ DANGČIAI
 TURI BŪTI ĮRENGTI PER VIDURĮ PAŽIUOJAMOSIOS DALIES, TAM
 KAD NEPAKĖTŲ PO PRAVAŽIUOSIANČIŲ AUTOMOBILIŲ RATAIS.

- Pastaba:
- Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklo apsaugos zonoje (po 1 m į abi puses nuo veikiančio elektroninių ryšių tinklo), prižiūrint Bendrovės atstovui, kasinėjimo darbus atlikti rankomis, prieš tai gavus Telia Lietuva, AB raštišką sutikimą-leidimą darbiui elektroninių ryšių apsaugos zonoje.
 - Elektroninių ryšių komunikacijų trasos susikirtimo su vandentiekio ir nuotekų tinklais vietoje, kasant tranšėją, ryšių kabelių kanalus ir šulinius susikirtimo vietoje sutvirtinti pakisiant metalinį lovinį profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

- SUTARTINIS ŽYMĖJIMAI**
- V1 — - Projektuojamas vandentiekio tinklas
 - ⊕ V1-NR - Vandentiekio šulinys
 - VK-NR - Įvadinės sklendė
 - F1 — - Projektuojamas buitinių nuotekų tinklais
 - ⊕ F1-01 - Buitinių nuotekų apžiūros šulinys

Atestato Nr. UAB PLENTPROJEKTAS		INŽINERINIŲ TINKLŲ - GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TINKLŲ FABRIKO G. LENTVARIO M., TRAKŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS	
35102	PV	A. Jankovič	2022-10
36260	PDV	A. Jankovič	2022-10
Etapas: Startuotojas: Trakų rajono savivaldybė ir UAB „Trakų vandenys“		Laida: 0	
PP		Lapas: 1	
		Lapų: 2	

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų planas
 Fabriko gatvės plane
 M 1:500

0576 - PP - VN - 01