

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Trakų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. gegužės 20 d. Reg. Nr. AP8-200
(Data)

Posėdis vyko 2022 m. gegužės 16 d. 9.00 val. adresu, Kęstučio g. 10, Trakų m., Trakų r. sav.
(vieta, želdynų ir želdinių augimo vieta, maršrutas ar kt., data)

Posėdžiui pirmininkauja Inutė Neverovskienė
(Pareigos, vardas, pavardė)

Posėdyje dalyvauja:

1. Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininkė, Inutė Neverovskienė;
(Pareigos, vardas, pavardė)
2. Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas, komisijos narys, Aivaras Trainovičius;
(Pareigos, vardas, pavardė)
3. Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos specialistas, komisijos narys, Eitvydas Juškauskas;
(Pareigos, vardas, pavardė)
4. Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus teisininkė, posėdžio sekretorė, Irena Deinarovičienė;
(Pareigos, vardas, pavardė)
5. Trakų istorinio nacionalinio parko Kraštotvarkos ir Užutrakio dvaro sodybos skyriaus vadovė
_____;
(Pareigos, vardas, pavardė)
6. Trakų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, projekto koordinatore, _____;
(Pareigos, vardas, pavardė)
7. Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio skyriaus specialistė, _____;
(Pareigos, vardas, pavardė)
8. UAB „ARBOVITA IR KO“ želdynų ekspertas, _____.
(Pareigos, vardas, pavardė)

Nagrinėtas klausimas: Trakų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas“ projekto kodas 05.5.1-APVA-R-019-01-0010, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ (toliau – Projektas). Projekto įgyvendinimui yra reikalingas želdynų ir želdinių kirtimas ir (ar) genėjimas. Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi dėl savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose esančių saugotinių želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo savivaldybės vykdomoji

institucija, įvertinusi, ar numatomas saugotinių želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas neprieštarauja savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, taip pat šio įstatymo numatytais atvejais įvertinusi želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvadą ir (ar) želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, priima sprendimą.

Išvados ir nurodymai:

1. Komisijos Pirmininkė I. Neverovskienė pristatė Komisijos nariams ir kitiems dalyvaujantiems asmenims nagrinėjamą klausimą. I. Neverovskienė pristatė, kad bus aptariami 2 želdynų ir želdinių kirtimo/genėjimo teritorijos: 1) Bažnytėlės sala, Galvės ežere; Vytauto g. ir Karaimų g. Trakuose.

2. Pirmiausia svarstyta teritorija – Bažnytėlės sala Galvės ežere. Vyko Komisijos persikėlimas į Bažnytėlės salas. Komisija apžiūrėjo medžius vietoje, siūlomos priemonės, kurios yra įvardintos žemiau pateiktoje lentelėje. Trakų istorinio nacionalinio parko Kraštotvarkos ir Užutrakio dvaro sodybos skyriaus vadovė [redacted] pareiškė, kad jos dalyvavimas šioje Komisijoje nėra nustatomas kaip jos atstovaujamos įstaigos derinimas. Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio skyriaus specialistė, [redacted] pareiškė, kad pateiks nuomonę tik dėl avarinės būklės medžių, tačiau Projekte numatytų želdynų ir želdinių kirtimo/genėjimo nekomentuos ir neteiks siūlymų.

Komisijos pirmininkė informavo, kad pagal naujos redakcijos Želdynų įstatymą, minėtų institucijų dalyvavimas komisijos posėdyje yra tik patariamojo pobūdžio.

3. Toliau buvo atliekama Karaimų g. ir Vytauto g. Trakuose teritorijos apžiūra. Buvo atlikta kiekvieno nurodyto medžio apžiūra ir vertinimas dėl kirtimo ir genėjimo. Žemiau lentelėje pateikiame informaciją. Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio skyriaus specialistė, [redacted] 11 val. informavo, kad turi išvykti ir pasišalino iš Komisijos posėdžio.

DUOMENYS APIE MEDŽIUS

BAŽNYTĖLĖS SALA, GALVĖS EŽERAS

Nr.	Medžių/krūmų rūšis	D, cm	Būklė	Komisijos išvada
1	Baltalksnis	39	medienos puvinys, pasviręs (-usi) 75°, virsta	Nėra medžio – nuvirtęs, tvarkyti kaip virtuolį, leidimas nereikalingas
1	Baltalksnis	11	medienos puvinys	Nėra medžio – nuvirtęs, tvarkyti kaip virtuolį, leidimas nereikalingas
2	Baltalksnis	43	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, pasviręs (-usi) 45°	
3	Uosis paprastasis	6	stelbiamas (-a)	
4	Baltalksnis	41	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, stelbia vertingas rūšis	Siūloma nekirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ. Siūloma palikti nužemintą stuobrį biojavirovei. Nulaužta viršūnė - pašalinti.
5	Baltalksnis	48	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, sausa stambi viršūnė	
6	Baltalksnis	7	stelbiamas (-a)	
7	Baltalksnis	11	kamieno žaizda (-os), pasviręs 75°	
7	Baltalksnis	8	kamieno žaizda (-os), pasviręs 15°	
8	Baltalksnis	37	medienos puvinys, pasviręs 15°	
9	Baltalksnis	46	sausa stambi viršūnė	
10	Baltalksnis	43	medienos puvinys, sausa stambi viršūnė	Siūloma nekirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
11	Baltalksnis	27	medienos puvinys	
12	Juodalksnis	57		
12	Juodalksnis	8		
13	Baltalksnis	33	yra sausų šakų, pasviręs (-usi) 15°, išdžiūvę daugiau kaip pusę lajos	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
14	Baltalksnis	35	yra sausų šakų, stelbiamas (-a), pasviręs (-usi) 15°, išdžiūvę daugiau kaip pusę lajos	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
15	Liepa mažalapė	57	yra drevių	
16	Baltalksnis	11	stelbiamas (-a)	
17	Juodalksnis	45		
18	Baltalksnis	33	Stiprus medienos puvinys, pasviręs 30°	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
19	Baltalksnis	40	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
20	Baltalksnis	36	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, nulaužta viršūnė, žiemospirgis	Siūloma nekirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
21	Baltalksnis	39	sausa stambi viršūnė, gausu sausų šakų	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
22	Uosis paprastasis	6		
23	Baltalksnis	31	defoliacija, žiemospirgis	
24	Baltalksnis	8	stelbiamas (-a)	
25	Baltalksnis	8		-
26	Baltalksnis	8		-
27	Ožekšnis europinis	7		-
28	Liepa mažalapė	10	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	
29	Liepa mažalapė	44		-
30	Liepa mažalapė	49		-
31	Liepa mažalapė	76	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	
32	Liepa mažalapė	33	stelbiamas (-a)	
33	Liepa mažalapė	54	yra drevių	
34	Liepa mažalapė	47		
35	Uosis paprastasis	7		
36	Baltalksnis	7		
37	Baltalksnis	32	kamieno žaizda (-os), stelbiamas	Nėra medžio
38	Juodalksnis	40		
39	Juodalksnis	55		

40	Šeivamedis raudonuogis	11		
41	Baltalksnis	5		Siūloma nekirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
42	Baltalksnis	38	stelbia vertingas rūšis	Nėra medžio
43	Liepa mažalapė	6	stelbiamas (-a)	
44	Baltalksnis	42	išdžiūvę	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
45	Baltalksnis	48	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
46	Uosis paprastasis	2		
47	Liepa mažalapė	55	yra drevių	
48	Ieva paprastoji	24	yra drevių, pasvirusi 30°	
49	Gluosnis trapusis	20	kamieno žaizda (-os), medžio vidus visiškai išpuvęs	Išvirtęs medis. Siūloma sutvarkyti.
50	Liepa mažalapė	80		
51	Liepa mažalapė	20		
51	Liepa mažalapė	12	Užstelbta, nesivystanti	Siūloma leisti kirsti vieną kamieną 12cm. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
52	Liepa mažalapė	19		
53	Liepa mažalapė	20		
54	Liepa mažalapė	23		
54	Liepa mažalapė	14		
55	Liepa mažalapė	17		
56	Liepa mažalapė	7	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, stelbiamas (-a)	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
57	Liepa mažalapė	20		
58	Liepa mažalapė	53		
59	Liepa mažalapė	18		
60	Šeivamedis juoduogis 'Laciniata'		stelbiamas (-a)	
61	Liepa mažalapė	47		
62	Liepa mažalapė	55	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra drevių	
63	Liepa mažalapė	47	yra drevių	
64	Liepa mažalapė	51		
65	Liepa mažalapė	46	pasviręs (-usi) 15°	
66	Liepa mažalapė	89	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, žiemospirgis	
67	Uosis paprastasis	8		
68	Baltalksnis	44	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, nulaužta viršūnė	Išvirtęs medis. Siūloma sutvarkyti.
69	Juodalksnis	7	paplautos šaknys	
70	Juodalksnis	55		
70	Juodalksnis	52		
71	Juodalksnis	40		Siūloma nekirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
72	Juodalksnis	46		
73	Juodalksnis	37		
74	Juodalksnis	23	stelbiamas (-a), paplautos šaknys	Siūloma nekirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
75	Juodalksnis	65	medienos puvinys, pasviręs (-usi) 15°	
76	Juodalksnis	18	yra drevių	
77	Juodalksnis	28	stelbiamas (-a)	
78	Juodalksnis	56	kamieno žaizda (-os)	
79	Juodalksnis	42		

79	Juodalksnis	8	stelbiamas (-a)	Siūloma nekirsti ir pažeminti viršūnę. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
80	Juodalksnis	55		
81	Juodalksnis	35	sausas stambus viršūnė	Siūloma nekirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
82	Juodalksnis	53	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	Siūloma nekirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
82	Juodalksnis	12	stelbiamas (-a)	Siūloma nekirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
83	Juodalksnis	57		
84	Baltalksnis	8		
85	Baltalksnis	24		
86	Baltalksnis	16	pasviręs (-usi) 30°	

87	Baltalksnis	15	pasviręs (-usi) 45°	
87	Baltalksnis	12		
88	Baltalksnis	6		
89	Juodalksnis	9		
90	Ožekšnis europinis			
91	Uosis paprastasis	8		
92	Liepa mažalapė	77		
93	Baltalksnis	7		
94	Baltalksnis	20	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	
95	Uosis paprastasis	6		
96	Liepa mažalapė	54		
97	Liepa mažalapė	14		
98	Liepa mažalapė	84		
99	Liepa mažalapė	47		
100	Liepa mažalapė	62		
101	Liepa mažalapė	91	medienos puvinys, nulaužta viršūnė	Siūloma nekirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
102	Liepa mažalapė	64		
103	Liepa mažalapė	28	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
104	Liepa mažalapė	13	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, stelbiamas (-a)	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
105	Liepa mažalapė	46		
106	Liepa mažalapė	51		
107	Liepa mažalapė	41		
108	Liepa mažalapė	10	kamieno žaizda (-os), stelbiama	
109	Liepa mažalapė	50		
109	Liepa mažalapė	46		
110	Liepa mažalapė	56		
111	Liepa mažalapė	70	yra drevių šakose	
112	Liepa mažalapė	36		
113	Šeivamedis juoduogis 'Laciniata'		yra sausų šakų	
114	Liepa mažalapė	40		
115	Liepa mažalapė	51		
116	Liepa mažalapė	33	yra drevių	
116	Liepa mažalapė	30	stelbiamas (-a), pasviręs (-usi) 30°	
117	Liepa mažalapė	38		
118	Baltalksnis	34	sausa stambi viršūnė	
119	Baltalksnis	13	pasviręs (-usi) 30°	-
120	Baltalksnis	10	pasviręs (-usi) 45°	
120	Baltalksnis	10	pasviręs (-usi) 45°	
121	Baltalksnis	11		-
122	Uosis paprastasis	10	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	
122	Uosis paprastasis	6	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	
123	Baltalksnis	9		
123	Baltalksnis	9		
124	Baltalksnis	15	pasviręs (-usi) 15°	
125	Klevas uosialapis	7	pasviręs (-usi) 15°	

126	Juodalksnis	24	sausą stambi viršūnė	Siūloma nekirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
	Liepa	10	Auga prie didelės liepos, užstelbta	Siūloma kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
	Baltalksnis	44	Likęs tik stuobrys	Siūloma kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.

KARAIMŲ G. IR VYTAUTO G. TRAKAI

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	1
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93565030
Platuma:	54.64433505
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64433505,24.93565030&zoom=20&q=54.64433505,24.93565030>

Dendrometrija

Aukštis	19.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	55 cm
Kamieno apimtis	173 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma

Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimo vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos pietinės pusės atidengimas nuo betono trinkelių. Grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į atviros polajo zonos dirvožemį ir šalia kamieno.

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	2
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.93571267
Platuma:	54.64438006
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64438006,24.93571267&zoom=20&q=54.64438006,24.93571267>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	13.0 m
Kamieno skersmuo	51 cm

Kamieno apimtis	160 cm
-----------------	--------

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m Toli išėjusių šakų redukcija
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma

Pastaba	Atviro grunto polajo zonoje supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.
---------	--

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	3
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93574183
Platuma:	54.64440063
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64440063,24.93574183&zoom=20&q=54.64440063,24.93574183>

Dendrometrija

Aukštis	18.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	42 cm
Kamieno apimtis	132 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalakis perspektyvumas

Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio
--------------	--

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Atviro grunto polajo zonoje supurenimas oriniu kastuvu. Vertikalių šaknyo maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
------------	-----------------------------

Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	4
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93579112
Platuma:	54.64444137
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64444137,24.93579112&zoom=20&q=54.64444137,24.93579112>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	38 cm
Kamieno apimtis	119 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma

Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 2 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Atviro grunto polajo zonoje supurenimas oriniu kastuvu. Vertikalių šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	5
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93596077
Platuma:	54.64451412
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64451412,24.93596077&zoom=20&q=54.64451412,24.93596077>

Dendrometrija

Aukštis	18.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	73 cm
Kamieno apimtis	229 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės

Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 2 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Atviro grunto polajo zonoje supurenimas oriniu kastuvu. Vertikalių šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	6
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93597385
Platuma:	54.64463286
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64463286,24.93597385&zoom=20&q=54.64463286,24.93597385>

Dendrometrija

Aukštis	18.0 m
Lajos skersmuo	11.0 m
Kamieno skersmuo	63 cm
Kamieno apimtis	198 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalakis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma

Pastaba	Atviro grunto polajo zonoje supurenimas oriniu kastuvu. Vertikalių šaknyno maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.
---------	--

Susiję organizmai

Organizmas	Schizophyllum commune (Fr.) Fr.
Skaičius	1
Nustatymo data	3/22/2022
Paplitimas	R
Aprašymas	kamienas

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	7
Rūšis:	Tilia platyphyllos (Didžialapė liepa)
Ilguma:	24.93603922
Platuma:	54.64493143
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64493143,24.93603922&am;z=20&q=54.64493143,24.93603922>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	55 cm
Kamieno apimtis	173 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
--------------	--------------------------

Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

* Arboristas-ekspertas siūlo atlikti tomografo tyrimą.

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	8

Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93597988
Platuma:	54.64499506
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64499506,24.93597988&zoom=20&q=54.64499506,24.93597988>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	39 cm
Kamieno apimtis	122 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Šakų su silpna jungtimi su kamieniu redukcija Stipriai išsikišusių šakų redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m

Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	3 - Žemo prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 2 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	9
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93598927
Platuma:	54.64503639
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64503639,24.93598927&zoom=20&q=54.64503639,24.93598927>

Dendrometrija

Aukštis	18.0 m
Lajos skersmuo	13.0 m
Kamieno skersmuo	41 cm, 43 cm, 38 cm, 23 cm
Kamieno apimtis	129 cm, 135 cm, 119 cm, 72 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	10
Rūšis:	Aesculus hippocastanum (Paprastasis kaštonas)
Ilguma:	24.93549675
Platuma:	54.64546998
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64546998,24.93549675&zoom=20&q=54.64546998,24.93549675>

Dendrometrija

Aukštis	11.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	38 cm
Kamieno apimtis	119 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	5 - Puiki ar gera būklė, lajos netektis iki 10%, labai aukštas gyvybingumas ir nesutrikdytas stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3

Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	11
Rūšis:	Fraxinus excelsior (Paprastasis uosis)
Ilguma:	24.93503641
Platuma:	54.64610553
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64610553,24.93503641&zoom=20&q=54.64610553,24.93503641>

Dendrometrija

Aukštis	11.0 m
Lajos skersmuo	12.0 m
Kamieno skersmuo	54 cm, 39 cm, 35 cm
Kamieno apimtis	170 cm, 122 cm, 110 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas

Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

Susiję organizmai

Organizmas	Armillaria spp.
Skaičius	3
Nustatymo data	3/22/2022
Paplitimas	R

Vieta	Kamieno šiaurinėje pusėje prie kamieno keletas vaiskūnių liekanų.
Aprašymas	kamieno pagrindas

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	12
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.93501563
Platuma:	54.64618585
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64618585,24.93501563&zoom=20&q=54.64618585,24.93501563>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	46 cm
Kamieno apimtis	144 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	13
Rūšis:	Fraxinus excelsior (Paprastasis uosis)
Ilguma:	24.93492275
Platuma:	54.64625297
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64625297,24.93492275&zoom=20&q=54.64625297,24.93492275>

Dendrometrija

Aukštis	18.0 m
Lajos skersmuo	14.0 m
Kamieno skersmuo	62 cm
Kamieno apimtis	195 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
--------------	--------------------------

Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Šakų su silpna jungtimi su kamieniu redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelių 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės atkarpos medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	14
Rūšis:	Fraxinus americana (Amerikinis uosis)
Ilguma:	24.93469846
Platuma:	54.64648887
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64648887,24.93469846&zoom=20&q=54.64648887,24.93469846>

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	11.0 m
Kamieno skersmuo	49 cm
Kamieno apimtis	154 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5

Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvus 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	15
Rūšis:	Fraxinus americana (Amerikinis uosis)
Ilguma:	24.93395884
Platuma:	54.64725108
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64725108,24.93395884&mapz=20&q=54.64725108,24.93395884>

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
Lajos skersmuo	6.0 m
Kamieno skersmuo	37 cm

Kamieno apimtis	116 cm
-----------------	--------

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RO - Medžiai - lajos perimetro redukcija
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos viršutinės dalies redukcija iki 2 m. Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	16
Rūšis:	Fraxinus americana (Amerikinis uosis)
Ilguma:	24.93378650
Platuma:	54.64734400
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64734400,24.93378650&zoom=20&q=54.64734400,24.93378650>

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	41 cm
Kamieno apimtis	129 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)

Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	17
Rūšis:	Fraxinus americana (Amerikinis uosis)
Ilguma:	24.93367922
Platuma:	54.64740007
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64740007,24.93367922&z=20&q=54.64740007,24.93367922>

Dendrometrija

Aukštis	11.0 m
---------	--------

Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	32 cm
Kamieno apimtis	100 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	18
Rūšis:	Fraxinus excelsior (Paprastasis uosis)
Patikros data:	3/22/2022
Pastabos	Nesubalansuota laja Šaknyno pažeidimas/i. Netinkamas genėjimas Didelės genėjimo žaizdos. Asimetriška laja

Nuoroda

https://www.checktrees.com/browser/tree_group/11068333

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	19
Rūšis:	Fraxinus excelsior (Paprastasis uosis)
Ilguma:	24.93237399
Platuma:	54.64861968
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64861968,24.93237399&zoom=20&q=54.64861968,24.93237399>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
---------	--------

Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	53 cm
Kamieno apimtis	166 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvus 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atviro grunto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė

Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	20
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.93225563
Platuma:	54.64877118
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64877118,24.93225563&zoom=20&q=54.64877118,24.93225563>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	13.0 m
Kamieno skersmuo	62 cm, 45 cm
Kamieno apimtis	195 cm, 141 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGs Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma

Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDD - M DJŽ Medžiai - dinaminė jungtis žemesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.
KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	21
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.93056685

Platuma:	54.64941269
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64941269,24.93056685&zoom=20&q=54.64941269,24.93056685>

Dendrometrija

Aukštis	8.0 m
Lajos skersmuo	7.0 m
Kamieno skersmuo	25 cm
Kamieno apimtis	79 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	1 - Svarbus savo laja medis
Amžiaus klasė	2 - Jaunas medis
Perspektyva	a - Ilgalakis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 15 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma

Pastaba	Į polajo zonos dirvožemį įterpti biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų. Per karščius nuolat laistyti.
---------	---

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti sausas šakas ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	---

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	22
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93050884
Platuma:	54.64944839
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64944839,24.93050884&zoom=20&q=54.64944839,24.93050884>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	12.0 m
Kamieno skersmuo	74 cm
Kamieno apimtis	232 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Atviros polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Vertikalių šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas polajo zonoje. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė

Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	23
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93038949
Platuma:	54.64948757
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64948757,24.93038949&zoom=20&q=54.64948757,24.93038949>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	55 cm
Kamieno apimtis	173 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	4 - Stipriai sutrikdytas
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma

Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDD - M DJŽ Medžiai - dinaminė jungtis žemesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Vertikalių šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas polajo zonoje. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	24
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)

Ilguma:	24.93033987
Platuma:	54.64949960
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64949960,24.93033987&zoom=20&q=54.64949960,24.93033987>

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	7.0 m
Kamieno skersmuo	52 cm
Kamieno apimtis	163 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	4 - Stipriai sutrikdytas
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 2 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas

Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Vertikalių šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas polajo zonoje. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	25
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.92840465
Platuma:	54.64989183
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64989183,24.92840465&zoom=20&q=54.64989183,24.92840465>

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
Lajos skersmuo	12.0 m
Kamieno skersmuo	47 cm
Kamieno apimtis	148 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis

Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Vertikalių šaknyno maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas polajo zonoje. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	26
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.92800165
Platuma:	54.64994867
Patikros data:	3/22/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64994867,24.92800165&zoom=20&q=54.64994867,24.92800165>

Dendrometrija

Aukštis	12.0 m
Lajos skersmuo	12.0 m
Kamieno skersmuo	48 cm
Kamieno apimtis	151 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Vertikalių šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas polajo zonoje. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Papildomi Karaimų g. dešinės pusės medžiai:

Gluosnis trapusis, $\varnothing 30$ cm prie tilto į pilį – išdžiūvęs.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	1
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93551586
Platuma:	54.64451432
Patikros data:	3/23/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64451432,24.93551586&z=20&q=54.64451432,24.93551586>

Dendrometrija

Aukštis	11.0 m
Lajos skersmuo	7.0 m
Kamieno skersmuo	36 cm
Kamieno apimtis	113 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 15 m Šakų su silpna jungtimi su kamieniu redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 3 m spinduliu nuo kamieno į pietinę ir šiaurinę puses, 1 m nuo kamieno į vakarinę pusę. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Vertikalių šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas polajo zonoje. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	2
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.93540488
Platuma:	54.64514891
Patikros data:	3/23/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64514891,24.93540488&zoom=20&q=54.64514891,24.93540488>

Dendrometrija

Aukštis	11.0 m
Lajos skersmuo	6.0 m
Kamieno skersmuo	24 cm

Kamieno apimtis	75 cm
-----------------	-------

Vertinimai

Gyvybingumas	1 - Nuo puikaus iki šiek tiek sumažėjusio
Stabilumas	1 - Nuo puikaus iki gero (nesutrikdytas)
Būklė	1 - Nuo puikios iki geros
Parko vertė	5 - Puiki ar gera būklė, lajos netektis iki 10%, labai aukštas gyvybingumas ir nesutrikdytas stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	2 - Jaunas medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 15 m

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	3
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93542969
Platuma:	54.64530489
Patikros data:	3/23/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64530489,24.93542969&zoom=20&q=54.64530489,24.93542969>

Dendrometrija

Aukštis	12.0 m
Lajos skersmuo	5.0 m
Kamieno skersmuo	27 cm
Kamieno apimtis	85 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	2 - Jaunas medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Šakų su silpna jungtimi su kamieniu redukcija Rekomenduojamas keltuvas 15 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 2 m spinduliu nuo kamieno į rytinę, pietinę ir vakarinę puses. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Vertikalių šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas polajo zonoje. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Tai būtina atlikti visiems 4 šios gatvės atkarpos medžiams.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	4
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93539415
Platuma:	54.64533438
Patikros data:	3/23/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64533438,24.93539415&zoom=20&q=54.64533438,24.93539415>

Dendrometrija

Aukštis	12.0 m
Lajos skersmuo	7.0 m
Kamieno skersmuo	27 cm
Kamieno apimtis	85 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	2 - Jaunas medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma

Pastaba	Šakų su silpna jungtimi su kamieniu redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 15 m
Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 2 m spinduliu nuo kamieno į rytinę, pietinę ir vakarinę puses. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Vertikalių šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas polajo zonoje. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Tai būtina atlikti visiems 4 šios gatvės atkarpos medžiams.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	5
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93532944
Platuma:	54.64540111
Patikros data:	3/23/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64540111,24.93532944&zoom=20&q=54.64540111,24.93532944>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	12.0 m
Kamieno skersmuo	38 cm
Kamieno apimtis	119 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija štriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 2 m spinduliu nuo kamieno į rytinę, pietinę ir vakarinę puses. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Vertikalių šaknyo maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas polajo zonoje. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Tai būtina atlikti visiems 4 šios gatvės atkarpos medžiams.

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	6
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93532509
Platuma:	54.64544845
Patikros data:	3/23/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64544845,24.93532509&zoom=20&q=54.64544845,24.93532509>

Dendrometrija

Aukštis	12.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	51 cm
Kamieno apimtis	160 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-LLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma

Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 15 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 15 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 2 m spinduliu nuo kamieno į rytinę, pietinę ir vakarinę puses. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Vertikalių šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas polajo zonoje. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Tai būtina atlikti visiems 4 šios gatvės atkarpos medžiams. Rekomenduojama panaikinti įvažiavimą į kiemą prie pat medžio vakarinėje pusėje. Yra galimybė įvažiuoti netoliese.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	7
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93493248
Platuma:	54.64588418
Patikros data:	3/23/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64588418,24.93493248&zoom=20&q=54.64588418,24.93493248>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	50 cm
Kamieno apimtis	157 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma

Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 2 m spinduliu nuo kamieno į rytinę, pietinę ir vakarinę puses. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Vertikalių šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas polajo zonoje. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.
---------	---

KOMISIJSIOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
---------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Karaimų gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	8
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93469108
Platuma:	54.64628284
Patikros data:	3/23/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64628284,24.93469108&zoom=20&q=54.64628284,24.93469108>

Dendrometrija

Aukštis	19.0 m
Lajos skersmuo	14.0 m
Kamieno skersmuo	85 cm
Kamieno apimtis	267 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	4 - Stipriai sutrikdytas
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis

Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Toli išėjusių šakų redukcija Lajos stabilizacija
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys. 7 t
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 5 m spinduliu nuo kamieno į rytinę ir vakarinę puses. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu. Atviros polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Vertikalių šaknyo maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas polajo zonoje. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	1
Rūšis:	Betula pubescens (Plaukuotasis beržas) \varnothing 13cm
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda

<https://www.checktrees.com/map/#%7B%22zoom%22%3A20%2C%22lat%22%3A54.63505371692422%2C%22lng%22%3A24.934394499702343%7D>

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ. Ploniausias beržas palinkęs link pastato, gožiamas kitų dviejų medžių. Jo perspektyva trumpalaikė.
------------------------	---

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	2
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93401516
Platuma:	54.63550520
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63550520,24.93401516&z=20&q=54.63550520,24.93401516>

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	40 cm
Kamieno apimtis	126 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi

Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	3
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93399102
Platuma:	54.63557350
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63557350,24.93399102&zoom=20&q=54.63557350,24.93399102>

Dendrometrija

Aukštis	11.0 m
Lajos skersmuo	5.0 m
Kamieno skersmuo	20 cm
Kamieno apimtis	63 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	1 - Nuo puikaus iki šiek tiek sumažėjusio
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	1 - Nuo puikios iki geros
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	2 - Jaunas medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLPV - Medžiai - lajos pakėlimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RTPP - Medžiai - lajos formuojamasis genėjimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	4
Statusas	siūloma

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	4
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93398465
Platuma:	54.63574194
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	11.0 m
Kamieno skersmuo	45 cm
Kamieno apimtis	141 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė

Numeris vietoje:	5
Rūšis:	Tilia platyphyllos (Didžialapė liepa)
Ilguma:	24.93395749
Platuma:	54.63643643
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63643643,24.93395749&zoom=20&q=54.63643643,24.93395749>

Dendrometrija

Aukštis	12.0 m
Lajos skersmuo	11.0 m
Kamieno skersmuo	34 cm
Kamieno apimtis	107 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	2 - Jaunas medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma

Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..
---------	---

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	6
Rūšis:	Aesculus hippocastanum (Paprastasis kaštonas)
Ilguma:	24.93394207
Platuma:	54.63649891
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63649891,24.93394207&zoom=20&q=54.63649891,24.93394207>

Dendrometrija

Aukštis	12.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	45 cm
Kamieno apimtis	141 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis

Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	7
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93394542
Platuma:	54.63656431
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63656431,24.93394542&zoom=20&q=54.63656431,24.93394542>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	13.0 m
Kamieno skersmuo	50 cm
Kamieno apimtis	157 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Šakų su silpna jungtimi su kamieniu redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m

Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	8
Rūšis:	Aesculus hippocastanum (Paprastasis kaštonas)
Ilguma:	24.93390821
Platuma:	54.63661612
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63661612,24.93390821&zoom=20&q=54.63661612,24.93390821>

Dendrometrija

Aukštis	10.0 m
Lajos skersmuo	5.0 m
Kamieno skersmuo	29 cm
Kamieno apimtis	91 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas

Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	2 - Jaunas medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Greta augančios liepos šakų, gožiančių kaštono viršūnę, redukcija. Rekomenduojamas keltuvus 21 m
Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelėlių 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	9
Rūšis:	Aesculus hippocastanum (Paprastasis kaštonas)

Ilguma:	24.93391659
Platuma:	54.63672129
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63672129,24.93391659&zoom=20&q=54.63672129,24.93391659>

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	44 cm
Kamieno apimtis	138 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma

Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..
---------	---

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	10
Rūšis:	Aesculus hippocastanum (Paprastasis kaštonas)
Ilguma:	24.93396018
Platuma:	54.63678862
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63678862,24.93396018&zoom=20&q=54.63678862,24.93396018>

Dendrometrija

Aukštis	11.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	40 cm
Kamieno apimtis	126 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas

Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio
--------------	--

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 15 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	11
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93398365
Platuma:	54.63685887
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63685887,24.93398365&zoom=20&q=54.63685887,24.93398365>

Dendrometrija

Aukštis	10.0 m
Lajos skersmuo	5.0 m
Kamieno skersmuo	58 cm
Kamieno apimtis	182 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	PB-SSK - M- ALR Antrinės lajos redukcija (medžių senolių)
Pirmenybė	2 - Vidutinio prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Antrinės lajos ūglių formavimas. Rekomenduojamas keltuvas 15 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	12
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93395984
Platuma:	54.63692038
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63692038,24.93395984&zoom=20&q=54.63692038,24.93395984>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	7.0 m
Kamieno skersmuo	50 cm
Kamieno apimtis	157 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	4 - Stipriai sutrikdytas
Būklė	4 - Smarkiai sutrikdyta
Parko vertė	2 - Smarkiai sutrikdyta būklė, lajos netektis mažiau kaip 95%, žemas gyvybingumas, stipriai sutrikdytas stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	c - neperspektyvus, numatomas šalinimui
Bendra būklė	5 - Pažeistas medis, numatytas šalinti

Darbai

Technologija	S-RS - M LPRG Medžiai - žymi lajos perimetro redukcija
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvų 26 m. Stipri viršūnės redukcija (iki 3 m), viso lajos perimetro redukcija iki 1,5 m.
Technologija	S-KPP - M RTKZ Medžiai - šalinimas: rigingas taikant į kritimo zoną

Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelių 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeltiant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	13
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93397158
Platuma:	54.63700906
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63700906,24.93397158&am;z=20&q=54.63700906,24.93397158>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	82 cm
Kamieno apimtis	257 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	4 - Likučiai
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs

Būklė	4 - Smarkiai sutrikdyta
Parko vertė	2 - Smarkiai sutrikdyta būklė, lajos netektis mažiau kaip 95%, žemas gyvybingumas, stipriai sutrikdytas stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	c - neperspektyvus, numatomas šalinimui
Bendra būklė	5 - Pažeistas medis, numatytas šalinti

Darbai

Technologija	S-RS - M LPRG Medžiai - žymi lajos perimetro redukcija
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos perimetro redukcija iki 5 m.
Technologija	S-KPP - M RTKZ Medžiai - šalinimas: rigingas taikant į kritimo zoną
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

Susiję organizmai

Organizmas	Schizophyllum commune (Fr.) Fr.
Skaičius	62
Nustatymo data	3/16/2022
Paplitimas	D
Vieta	Vakarinę kamieno ir lajos dalis labai gausiai apnikta.
Aprašymas	kamienas, šakos

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	14
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93403528
Platuma:	54.63714741
Patikros data:	3/17/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63714741,24.93403528&z=20&q=54.63714741,24.93403528>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	12.0 m
Kamieno skersmuo	50 cm
Kamieno apimtis	157 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	c - neperspektyvus, numatomas šalinimui
Bendra būklė	5 - Pažeistas medis, numatytas šalinti

Darbai

Technologija	S-RS - M LPRG Medžiai - žymi lajos perimetro redukcija
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvų 26 m. Stipri visos lajos redukcija iki 2 m.

Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..
Technologija	S-KPP - M RTKZ Medžiai - šalinimas: rigingas taikant į kritimo zoną
Pirmenybė	3 - Žemo prioriteto priemonės
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 26 m

Susiję organizmai

Organizmas	Schizophyllum commune (Fr.) Fr.
Skaičius	1
Nustatymo data	3/17/2022
Paplitimas	O
Vieta	Priekelminėje dalyje š/v pusėje nedidelė kolonija.
Aprašymas	kamieno pagrindas

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	15
Rūšis:	Aesculus hippocastanum (Paprastasis kaštonas)
Ilguma:	24.93404031
Platuma:	54.63721571
Patikros data:	3/17/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63721571,24.93404031&zoom=20&q=54.63721571,24.93404031>

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	40 cm
Kamieno apimtis	126 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvais 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu.

	Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..
--	---

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	16
Rūšis:	Aesculus hippocastanum (Paprastasis kaštonas)
Ilguma:	24.93404869
Platuma:	54.63728110
Patikros data:	3/17/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63728110,24.93404869&zoom=20&q=54.63728110,24.93404869>

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	44 cm
Kamieno apimtis	138 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas

Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio
--------------	--

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RZ - Medžiai - lajos praretinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	17
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93410736
Platuma:	54.63735426

Patikros data:	3/17/2022
----------------	-----------

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63735426,24.93410736&z=20&q=54.63735426,24.93410736>

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	40 cm
Kamieno apimtis	126 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	18
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93419990
Platuma:	54.63755936
Patikros data:	3/17/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63755936,24.93419990&zoom=20&q=54.63755936,24.93419990>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	15.0 m
Kamieno skersmuo	69 cm
Kamieno apimtis	217 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)

Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 8 t
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

Susiję organizmai

Organizmas	Schizophyllum commune (Fr.) Fr.
Skaičius	1
Nustatymo data	3/17/2022
Paplitimas	O
Vieta	Ant vidurinės skeletinės šakos š/r pusėje nedidelė kolonija.
Aprašymas	skeletinės šakos

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	19
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93422706

Platuma:	54.63815777
Patikros data:	3/17/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63815777,24.93422706&zoom=20&q=54.63815777,24.93422706>

Dendrometrija

Aukštis	12.0 m
Lajos skersmuo	4.0 m
Kamieno skersmuo	28 cm
Kamieno apimtis	88 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	4 - Lajos dalis - netinkama konfigūracija
Amžiaus klasė	2 - Jaunas medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija. Viršūnės redukcija iki 2 m. Rekomenduojamas keltuvas 15 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma

Pastaba	Polajo zonoje vienos parkavimo vietos, kurioje auga medis, atidengimas nuo betono trinkelų. Grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Polajo zonos užklojimas iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Rekomenduojama įrengti atitvarus nuo greta parkuojamų automobilių.
Technologija	S-KPP - M RTKZ Medžiai - šalinimas: rilingas taikant į kritimo zoną
Pirmenybė	3 - Žemo prioriteto priemonės
Statusas	siūloma

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	20
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93422437
Platuma:	54.63815738
Patikros data:	3/17/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63815738,24.93422437&zoom=20&q=54.63815738,24.93422437>

Dendrometrija

Aukštis	7.0 m
Lajos skersmuo	2.0 m
Kamieno skersmuo	25 cm
Kamieno apimtis	79 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi

Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Amžiaus klasė	2 - Jaunas medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 15 m Lajos stabilizacija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonoje vienos parkavimo vietos, kurioje auga medis, atidengimas nuo betono trinkelio. Grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Polajo zonos užklojimas iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Rekomenduojama įrengti atitvarus nuo greta parkuojamų automobilių.
Technologija	S-KPP - M RTKZ Medžiai - šalinimas: ringingas taikant į kritimo zoną
Pirmenybė	3 - Žemo prioriteto priemonės
Statusas	siūloma

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	21
Rūšis:	Fraxinus excelsior (Paprastasis uosis) ∅28, 26, 34cm

Patikros data:	3/17/2022
----------------	-----------

Nuoroda

<https://www.checktrees.com/map/#%7B%22zoom%22%3A19%2C%22lat%22%3A54.638120818704046%2C%22lng%22%3A24.93468817996657%7D>

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ. Storiausio medžio, augančio pietinėje grupės pusėje, pažeistas kamienas šiaurinėje pusėj, atšokusi žievė. Vidurinis medis be viršūnės, laja į rytinę pusę. Medžių polajo zona uždengta betono trinkelėmis.
-------------------------	---

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	22
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93407115
Platuma:	54.63858116
Patikros data:	3/17/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63858116,24.93407115&zoom=20&q=54.63858116,24.93407115>

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	48 cm
Kamieno apimtis	151 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas

Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio
--------------	--

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimo vietoje redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VSD - M SJŽL Medžiai - statinė jungtis žemesniame lygyje
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Statinė jungtis Viena jungtis 8 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelių 3 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų.. Atidengimo juosta turi apimti visus 7 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	23
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93398767
Platuma:	54.63867371
Patikros data:	3/17/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63867371,24.93398767&zoom=20&q=54.63867371,24.93398767>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	37 cm
Kamieno apimtis	116 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)

Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 3 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų.. Atidengimo juosta turi apimti visus 7 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	24
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93393503
Platuma:	54.63874570
Patikros data:	3/17/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63874570,24.93393503&zoom=20&q=54.63874570,24.93393503>

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
Lajos skersmuo	7.0 m
Kamieno skersmuo	37 cm
Kamieno apimtis	116 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RO - Medžiai - lajos perimetro redukcija
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 3 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų.. Atidengimo juosta turi apimti visus 7 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

Susiję organizmai

Organizmas	Schizophyllum commune (Fr.) Fr.
Skaičius	3
Nustatymo data	3/17/2022
Paplitimas	A

Vieta	Ant kamieno ir skeletinių šakų gausios trys grybo kolonijos.
Aprašymas	kamienas, skeletinės šakos
KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	25
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93388239
Platuma:	54.63881109
Patikros data:	3/17/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63881109,24.93388239&zoom=20&q=54.63881109,24.93388239>

Dendrometrija

Aukštis	12.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	36 cm
Kamieno apimtis	113 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės

Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 3 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų.. Atidengimo juosta turi apimti visus 7 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	26
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93383981
Platuma:	54.63887900
Patikros data:	3/17/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63887900,24.93383981&zoom=20&q=54.63887900,24.93383981>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	11.0 m
Kamieno skersmuo	53 cm
Kamieno apimtis	166 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma

Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 3 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų.. Atidengimo juosta turi apimti visus 7 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..
---------	---

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	27
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93379455
Platuma:	54.63894691
Patikros data:	3/17/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63894691,24.93379455&zoom=20&q=54.63894691,24.93379455>

Dendrometrija

Aukštis	19.0 m
Lajos skersmuo	13.0 m
Kamieno skersmuo	67 cm
Kamieno apimtis	210 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelį 3 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų.. Atidengimo juosta turi apimti visus 7 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	28

Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93376236
Platuma:	54.63898785
Patikros data:	3/17/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63898785,24.93376236&zoom=20&q=54.63898785,24.93376236>

Dendrometrija

Aukštis	19.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	54 cm
Kamieno apimtis	170 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvos 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8

Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 3 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų.. Atidengimo juosta turi apimti visus 7 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	29
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93365005
Platuma:	54.63923544
Patikros data:	3/17/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63923544,24.93365005&zoom=20&q=54.63923544,24.93365005>

Dendrometrija

Aukštis	20.0 m
Lajos skersmuo	13.0 m
Kamieno skersmuo	64 cm
Kamieno apimtis	201 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs

Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Štpriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 8 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VSD - M SJŽL Medžiai - statinė jungtis žemesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Statinė jungtis Viena jungtis 8 t Rekomenduojamas keltuvas 15 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma

Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelį 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės atkarpos medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..
---------	--

Susiję organizmai

Organizmas	Schizophyllum commune (Fr.) Fr.
Skaičius	1
Nustatymo data	3/17/2022
Paplitimas	O
Vieta	Pietinės pusės skeletinė šaka apnikta gausios kolonijos.
Aprašymas	skeletinės šakos

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	30
Rūšis:	Fraxinus americana (Amerikinis uosis)
Ilguma:	24.93359875
Platuma:	54.63937592
Patikros data:	3/17/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63937592,24.93359875&zoom=20&q=54.63937592,24.93359875>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	14.0 m
Kamieno skersmuo	58 cm
Kamieno apimtis	182 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
--------------	--------------------------

Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m

Susiję organizmai

Organizmas	Polyporus squamosus (Huds.) Fr.
Skaičius	1
Nustatymo data	3/17/2022
Paplitimas	R
Vieta	Pagrindinio išsišakojimo vietoje pietinėje pusėje vaiskūnis.
Aprašymas	kamienas

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	31
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93347168
Platuma:	54.63943451
Patikros data:	3/17/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63943451,24.93347168&zoom=20&q=54.63943451,24.93347168>

Dendrometrija

Aukštis	19.0 m
Lajos skersmuo	15.0 m
Kamieno skersmuo	57 cm
Kamieno apimtis	179 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-LLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5

Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDD - M DJŽ Medžiai - dinaminė jungtis žemesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės atkarpos medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

Susiję organizmai

Organizmas	Polyporus squamosus (Huds.) Fr.
Skaičius	1
Nustatymo data	3/17/2022
Paplitimas	R
Vieta	Pagrindinio išsišakojimo vietoje pietinėje pusėje vienas vaiskūnis.
Aprašymas	kamienas

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	32
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93329801
Platuma:	54.63958334
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63958334,24.93329801&zoom=20&q=54.63958334,24.93329801>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	13.0 m
Kamieno skersmuo	55 cm
Kamieno apimtis	173 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)

Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 3 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų. Atidengimo juosta turi apimti visus 4 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	33
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93327890
Platuma:	54.63964950
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	53 cm
Kamieno apimtis	166 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti

Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelių 3 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų. Atidengimo juosta turi apimti visus 4 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	34
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93324805
Platuma:	54.63973934
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63973934,24.93324805&zoom=20&q=54.63973934,24.93324805>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	7.0 m
Kamieno skersmuo	52 cm
Kamieno apimtis	163 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras

Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 3 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų. Atidengimo juosta turi apimti visus 4 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	35
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93325375
Platuma:	54.63981132

Patikros data:	3/18/2022
----------------	-----------

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63981132,24.93325375&am;z=20&q=54.63981132,24.93325375>

Dendrometrija

Aukštis	18.0 m
Lajos skersmuo	15.0 m
Kamieno skersmuo	62 cm
Kamieno apimtis	195 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija Stpriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvos 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma

Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 3 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų. Atidengimo juosta turi apimti visus 4 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..
KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	36
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.93328292
Platuma:	54.64001253
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64001253,24.93328292&zoom=20&q=54.64001253,24.93328292>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	15.0 m
Kamieno skersmuo	61 cm
Kamieno apimtis	192 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
--------------	--------------------------

Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atviro grunto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	37
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93318804

Platuma:	54.64006007
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64006007,24.93318804&zoom=20&q=54.64006007,24.93318804>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	7.0 m
Kamieno skersmuo	31 cm
Kamieno apimtis	97 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma

Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės atkarpos medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..
---------	--

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	38
Rūšis:	Fraxinus excelsior (Paprastasis uosis)
Ilguma:	24.93321553
Platuma:	54.64009829
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64009829,24.93321553&zoom=20&q=54.64009829,24.93321553>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	7.0 m
Kamieno skersmuo	34 cm
Kamieno apimtis	107 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	39
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93315551
Platuma:	54.64013069
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64013069,24.93315551&zoom=20&q=54.64013069,24.93315551>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m

Kamieno skersmuo	42 cm
Kamieno apimtis	132 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RPB - M AG Medžiai - atstatomasis genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Viršutinės lajos dalies atstatymas Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-LLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti

Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	40
Rūšis:	Fraxinus excelsior (Paprastasis uosis)
Ilguma:	24.93330136
Platuma:	54.64015553
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64015553,24.93330136&zoom=20&q=54.64015553,24.93330136>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	14.0 m
Kamieno skersmuo	58 cm, 50 cm
Kamieno apimtis	182 cm, 157 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras

Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 8 t
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	41

Rūšis:	Fraxinus excelsior (Paprastasis uosis)
Ilguma:	24.93321653
Platuma:	54.64017435
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64017435,24.93321653&zoom=20&q=54.64017435,24.93321653>

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	4.0 m
Kamieno skersmuo	20 cm, 12 cm
Kamieno apimtis	63 cm, 38 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Amžiaus klasė	2 - Jaunas medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija
Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma

Pastaba	Polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.
---------	---

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	42
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93314914
Platuma:	54.64019666
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64019666,24.93314914&z=20&q=54.64019666,24.93314914>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	12.0 m
Kamieno skersmuo	45 cm
Kamieno apimtis	141 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
--------------	--

Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės atkarpos medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	43

Rūšis:	Fraxinus excelsior (Paprastasis uosis)
Ilguma:	24.93317664
Platuma:	54.64022053
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64022053,24.93317664&z=20&q=54.64022053,24.93317664>

Dendrometrija

Aukštis	11.0 m
Lajos skersmuo	4.0 m
Kamieno skersmuo	22 cm
Kamieno apimtis	69 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Amžiaus klasė	2 - Jaunas medis
Perspektyva	c - neperspektyvus, numatomas šalinimui
Bendra būklė	2 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi už kelio

Darbai

Technologija	S-RLSP - M LRGK Medžiai - lajos redukcija prie kliūtis
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m. Rytinės lajos dalies redukcija.
Technologija	S-KPP - M RTKZ Medžiai - šalinimas: ringingas taikant į kritimo zoną
Pirmenybė	3 - Žemo prioriteto priemonės
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 21 m

KOMISIJSIOS IŠVADA	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
---------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	44
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.93315753
Platuma:	54.64026806
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64026806,24.93315753&zoom=20&q=54.64026806,24.93315753>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	44 cm
Kamieno apimtis	138 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvus 21 m

Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	45
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.93312534
Platuma:	54.64030900
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64030900,24.93312534&zoom=20&q=54.64030900,24.93312534>

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	42 cm
Kamieno apimtis	132 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
--------------	--------------------------

Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvus 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvus 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	46
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93309315
Platuma:	54.64037342
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64037342,24.93309315&zoom=20&q=54.64037342,24.93309315>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	12.0 m
Kamieno skersmuo	55 cm
Kamieno apimtis	173 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija

	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 2 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų.. Atidengimo juosta turi apimti visus 4 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	47
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93307270
Platuma:	54.64044385
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64044385,24.93307270&z=20&q=54.64044385,24.93307270>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
---------	--------

Lajos skersmuo	11.0 m
Kamieno skersmuo	48 cm
Kamieno apimtis	151 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma

Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 2 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų.. Atidengimo juosta turi apimti visus 4 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..
---------	---

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	48
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93305795
Platuma:	54.64056745
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64056745,24.93305795&zoom=20&q=54.64056745,24.93305795>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	48 cm
Kamieno apimtis	151 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Šakų su silpna jungtimi su kamieniu redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 2 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų.. Atidengimo juosta turi apimti visus 4 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	49

Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93305091
Platuma:	54.64064544
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64064544,24.93305091&zoom=20&q=54.64064544,24.93305091>

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	37 cm
Kamieno apimtis	116 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvos 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma

Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 2 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų.. Atidengimo juosta turi apimti visus 4 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..
---------	---

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	50
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93317060
Platuma:	54.64102806
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64102806,24.93317060&amz=20&q=54.64102806,24.93317060>

Dendrometrija

Aukštis	19.0 m
Lajos skersmuo	12.0 m
Kamieno skersmuo	65 cm
Kamieno apimtis	204 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Šakų su silpna jungtimi su kamieniu redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Keturios jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	51
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.93321452

Platuma:	54.64112197
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64112197,24.93321452&zoom=20&q=54.64112197,24.93321452>

Dendrometrija

Aukštis	18.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	48 cm, 35 cm
Kamieno apimtis	151 cm, 110 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Šakų su silpna jungtimi su kamieniu redukcija Rekomenduojamas keltuvus 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma

Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	52
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93311528
Platuma:	54.64120559
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64120559,24.93311528&zoom=20&q=54.64120559,24.93311528>

Dendrometrija

Aukštis	18.0 m
Lajos skersmuo	13.0 m
Kamieno skersmuo	62 cm
Kamieno apimtis	195 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis

Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

Susiję organizmai

Organizmas	Polyporus squamosus (Huds.) Fr.
Skaičius	1
Nustatymo data	3/18/2022
Paplitimas	R
Vieta	Ant kamieno p/v pusės šakos pjūvio vietoje vaiskūnis.
Aprašymas	kamienas

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	53
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.93318234
Platuma:	54.64149721
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64149721,24.93318234&z=20&q=54.64149721,24.93318234>

Dendrometrija

Aukštis	10.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	36 cm
Kamieno apimtis	113 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	1 - Nuo puikios iki geros
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės

Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Toli išėjusių šakų redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	54
Rūšis:	Ulmus laevis (Paprastoji vinkšna)
Ilguma:	24.93313070
Platuma:	54.64157675
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64157675,24.93313070&zoom=20&q=54.64157675,24.93313070>

Dendrometrija

Aukštis	12.0 m
Lajos skersmuo	7.0 m
Kamieno skersmuo	49 cm, 24 cm
Kamieno apimtis	154 cm, 75 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras

Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Toli išėjusių šakų redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	55
Rūšis:	Ulmus laevis (Paprastoji vinkšna)
Ilguma:	24.93311830
Platuma:	54.64159344
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64159344,24.93311830&amz=20&q=54.64159344,24.93311830>

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	12.0 m
Kamieno skersmuo	50 cm, 32 cm
Kamieno apimtis	157 cm, 100 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Apsivijusios šaknies pašalinimas.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	56
Rūšis:	Acer negundo (Uosialapis klevas)
Ilguma:	24.93276358
Platuma:	54.64211089
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64211089,24.93276358&zoom=20&q=54.64211089,24.93276358>

Dendrometrija

Aukštis	10.0 m
Lajos skersmuo	12.0 m
Kamieno skersmuo	44 cm
Kamieno apimtis	138 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma

Pastaba	Stipriai išsikišusių šakų redukcija Toli išėjusių šakų redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 15 m
Technologija	S-KPP - M RTKZ Medžiai - šalinimas: ringingas taikant į kritimo zoną
Pirmenybė	3 - Žemo prioriteto priemonės
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 15 m

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	57
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.93272871
Platuma:	54.64214038
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64214038,24.93272871&zoom=20&q=54.64214038,24.93272871>

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	34 cm
Kamieno apimtis	107 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas

Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio
--------------	--

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ. Medis yra privačiame sklype.
-------------------------	---

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	58
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93263416
Platuma:	54.64243393
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64243393,24.93263416&zoom=20&q=54.64243393,24.93263416>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	15.0 m
Kamieno skersmuo	56 cm
Kamieno apimtis	176 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma

Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Šakų su silpna jungtimi su kamieniu redukcija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 2 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų.. Atidengimo juosta turi apimti 2 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..
KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	59
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93273273
Platuma:	54.64255500
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64255500,24.93273273&zoom=20&q=54.64255500,24.93273273>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	13.0 m
Kamieno skersmuo	57 cm
Kamieno apimtis	179 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Šakų su silpna jungtimi su kamieniu redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma

Pastaba	Vakarinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 2 m pločio juosta nuo važiuojamosios dalies link pastatų.. Atidengimo juosta turi apimti 2 šios gatvės atkarpos medžius. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..
---------	---

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	60
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93281152
Platuma:	54.64265899
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64265899,24.93281152&zoom=20&q=54.64265899,24.93281152>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	7.0 m
Kamieno skersmuo	33 cm
Kamieno apimtis	104 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	4 - Smarkiai sutrikdyta
Parko vertė	2 - Smarkiai sutrikdyta būklė, lajos netektis mažiau kaip 95%, žemas gyvybingumas, stipriai sutrikdytas stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	c - neperspektyvus, numatomas šalinimui
Bendra būklė	5 - Pažeistas medis, numatytas šalinti

Darbai

Technologija	S-KPP - M RTKZ Medžiai - šalinimas: ringas taikant į kritimo zoną
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 21 m

Susiję organizmai

Organizmas	Schizophyllum commune (Fr.) Fr.
Skaičius	1
Nustatymo data	3/18/2022
Paplitimas	D
Aprašymas	skeletinės šakos

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	61
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93281454
Platuma:	54.64272127
Patikros data:	3/21/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64272127,24.93281454&zoom=20&q=54.64272127,24.93281454>

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	6.0 m
Kamieno skersmuo	34 cm
Kamieno apimtis	107 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi

Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės atkarpos medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..
Technologija	S-RS - M LPRG Medžiai - žymi lajos perimetro redukcija
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Viršutinės lajos dalies redukcija.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė

Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	62
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93291780
Platuma:	54.64282157
Patikros data:	3/21/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64282157,24.93291780&zoom=20&q=54.64282157,24.93291780>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	11.0 m
Kamieno skersmuo	46 cm
Kamieno apimtis	144 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija stipriai išsikišusių šakų redukcija Rekomenduojamas keltuvų 21 m

Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	63
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93305258
Platuma:	54.64298183
Patikros data:	3/21/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64298183,24.93305258&zoom=20&q=54.64298183,24.93305258>

Dendrometrija

Aukštis	19.0 m
Lajos skersmuo	6.0 m
Kamieno skersmuo	39 cm

Kamieno apimtis	122 cm
-----------------	--------

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Šakų su silpna jungtimi su kamieniu redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	64
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93312299
Platuma:	54.64301636
Patikros data:	3/21/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64301636,24.93312299&zoom=20&q=54.64301636,24.93312299>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	13.0 m
Kamieno skersmuo	65 cm
Kamieno apimtis	204 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma

Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Keturios jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	65
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93322626
Platuma:	54.64309086
Patikros data:	3/21/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64309086,24.93322626&zoom=20&q=54.64309086,24.93322626>

Dendrometrija

Aukštis	20.0 m
Lajos skersmuo	17.0 m
Kamieno skersmuo	81 cm
Kamieno apimtis	254 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-LLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma

Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelį 3 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimo juosta turi apimti visus šios gatvės atkarpos medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..
---------	--

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	66
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93340530
Platuma:	54.64323773
Patikros data:	3/21/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64323773,24.93340530&zoom=20&q=54.64323773,24.93340530>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	12.0 m
Kamieno skersmuo	51 cm
Kamieno apimtis	160 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas

Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio
--------------	--

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 3 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimo juosta turi apimti visus šios gatvės atkarpos medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė

Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	67
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93346263
Platuma:	54.64329147
Patikros data:	3/21/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64329147,24.93346263&zoom=20&q=54.64329147,24.93346263>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	48 cm
Kamieno apimtis	151 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m

Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 3 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimo juosta turi apimti visus šios gatvės atkarpos medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	68
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93359238
Platuma:	54.64336035
Patikros data:	3/21/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64336035,24.93359238&zoom=20&q=54.64336035,24.93359238>

Dendrometrija

Aukštis	18.0 m
Lajos skersmuo	12.0 m
Kamieno skersmuo	52 cm

Kamieno apimtis	163 cm
-----------------	--------

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelį 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės atkarpos medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	69
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93380092
Platuma:	54.64348529
Patikros data:	3/21/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64348529,24.93380092&zoom=20&q=54.64348529,24.93380092>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	13.0 m
Kamieno skersmuo	58 cm
Kamieno apimtis	182 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma

Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Toli išėjusių šakų redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės atkarpos medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	70
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93393403
Platuma:	54.64353224
Patikros data:	3/21/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64353224,24.93393403&zoom=20&q=54.64353224,24.93393403>

Dendrometrija

Aukštis	20.0 m
Lajos skersmuo	11.0 m
Kamieno skersmuo	58 cm
Kamieno apimtis	182 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma

Pastaba	Rytinės ir šiaurinės polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 1 m pločio juosta nuo bortelių link važiuojamosios dalies. Atidengimas juosta turi apimti visus gatvės atkarpos medžius bortelį perkeliant link važiuojamosios dalies. Grunto keitimas dirvožemiu. Atviro grunto ploto supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu..
---------	--

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	71
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93456133
Platuma:	54.64376816
Patikros data:	3/21/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64376816,24.93456133&zoom=20&q=54.64376816,24.93456133>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	11.0 m
Kamieno skersmuo	56 cm
Kamieno apimtis	176 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis

Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Šakų su silpna jungtimi su kamieniu redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 2 m spinduliu nuo kamieno į pietinę pusę, 3 m spinduliu nuo kamieno į rytinę ir šiaurinę puses. . Statybinio grunto keitimas dirvožemiu, biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Vertikalių šaknyo maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Įrengti vertikalius šaknyo maitinimo ir vėdinimo šulinėlius atvertoje polajo zonoje.

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ. Siūloma pėsčiųjų perėją perkelti į kitą vietą.
------------------------	---

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	72
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93466794
Platuma:	54.64381996

Patikros data:	3/21/2022
----------------	-----------

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64381996,24.93466794&zoom=20&q=54.64381996,24.93466794>

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	37 cm
Kamieno apimtis	116 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RO - Medžiai - lajos perimetro redukcija
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VSD - M SJŽL Medžiai - statinė jungtis žemesniame lygyje
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Statinė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas

Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonoje vienos parkavimo vietos, kurioje auga medis, atidengimas nuo betono trinkelio. Grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Polajo zonos užklojimas iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Rekomenduojama įrengti atitvarus nuo greta parkuojamų automobilių.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	73
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93477121
Platuma:	54.64386032
Patikros data:	3/21/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64386032,24.93477121&mapz=20&q=54.64386032,24.93477121>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	41 cm
Kamieno apimtis	129 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis

Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonoje vienos parkavimo vietos, kurioje auga medis, atidengimas nuo betono trinkelio. Grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Polajo zonos užklojimas iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Rekomenduojama įrengti atitvarus nuo greta parkuojamų automobilių.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė

Numeris vietoje:	74
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93492074
Platuma:	54.64397672
Patikros data:	3/21/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64397672,24.93492074&zoom=20&q=54.64397672,24.93492074>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	56 cm
Kamieno apimtis	176 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Stipriai išsikišusių šakų redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės

Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonoje vienos parkavimo vietos, kurioje auga medis, atidengimas nuo betono trinkelio. Grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Polajo zonos užklojimas iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Rekomenduojama įrengti atitvarus nuo greta parkuojamų automobilių.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	75
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93529759
Platuma:	54.64420507
Patikros data:	3/21/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64420507,24.93529759&zoom=20&q=54.64420507,24.93529759>

Dendrometrija

Aukštis	19.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	68 cm
Kamieno apimtis	214 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs

Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonoje vienos parkavimo vietos, kurioje auga medis, atidengimas nuo betono trinkelų. Grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Polajo zonos užklojimas iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Rekomenduojama įrengti atitvarus nuo greta parkuojamų automobilių.

Susiję organizmai

Organizmas	Armillaria spp.
------------	-----------------

Skaičius	1
Nustatymo data	3/21/2022
Paplitimas	O
Vieta	Pietinėje pusėje prie kamieno ant žemės vaiskūnių likučiai.
Aprašymas	šaknų sistema

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	76
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93546691
Platuma:	54.64427782
Patikros data:	3/21/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64427782,24.93546691&zoom=20&q=54.64427782,24.93546691>

Dendrometrija

Aukštis	18.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	42 cm
Kamieno apimtis	132 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas

Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio
--------------	--

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 2 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Atviro grunto ploto polajo zonoje supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Dešinė pusė
Numeris vietoje:	77
Rūšis:	Larix sibirica (Sibirinis maumedis) ø29cm – išdžiūvęs.
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda

<https://www.checktrees.com/map/#%7B%22zoom%22%3A19%2C%22lat%22%3A54.64431274662075%2C%22lng%22%3A24.936579580855%7D>

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	1
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
RFID:	15
Ilguma:	24.93397728
Platuma:	54.63442665
Patikros data:	2/28/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63442665,24.93397728&zoom=20&q=54.63442665,24.93397728>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	14.0 m
Kamieno skersmuo	64 cm
Kamieno apimtis	201 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	4 - Stipriai sutrikdytas
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės

Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Štpriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 8 t

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	2
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93396219
Platuma:	54.63456793
Patikros data:	2/28/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63456793,24.93396219&zoom=20&q=54.63456793,24.93396219>

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
---------	--------

Lajos skersmuo	13.0 m
Kamieno skersmuo	73 cm
Kamieno apimtis	229 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	4 - Stipriai sutrikdytas
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RO - Medžiai - lajos perimetro redukcija
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija ir svorio sumažinimas. Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas, biostimuliatorių įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
------------	-----------------------------

Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	3
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93387703
Platuma:	54.63501464
Patikros data:	2/28/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63501464,24.93387703&zoom=20&q=54.63501464,24.93387703>

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	48 cm
Kamieno apimtis	151 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija

Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas ir biostimuliatorių įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	4
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93385155
Platuma:	54.63508896
Patikros data:	2/28/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63508896,24.93385155&zoom=20&q=54.63508896,24.93385155>

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	48 cm
Kamieno apimtis	151 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi

Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas ir biostimuliatorių įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	5
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93383478
Platuma:	54.63517531
Patikros data:	2/28/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63517531,24.93383478&zoom=20&q=54.63517531,24.93383478>

Dendrometrija

Aukštis	11.0 m
Lajos skersmuo	5.0 m
Kamieno skersmuo	27 cm
Kamieno apimtis	85 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	c - neperspektyvus, numatomas šalinimui
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RS - M LPRG Medžiai - žymi lajos perimetro redukcija
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Štpriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-KPP - M RTKZ Medžiai - šalinimas: ringingas taikant į kritimo zoną
Pirmenybė	3 - Žemo prioriteto priemonės
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 21 m

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti KIRSTI. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	6
Rūšis:	Fraxinus excelsior (Paprastasis uosis)
Ilguma:	24.93381366
Platuma:	54.63525313
Patikros data:	2/28/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63525313,24.93381366&am;z=20&q=54.63525313,24.93381366>

Dendrometrija

Aukštis	18.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	41 cm
Kamieno apimtis	129 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	c - neperspektyvus, numatomas šalinimui
Bendra būklė	5 - Pažeistas medis, numatytas šalinti

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-KPP - M RTKZ Medžiai - šalinimas: ringas taikant į kritimo zoną
Pirmenybė	3 - Žemo prioriteto priemonės
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 26 m

Susiję organizmai

Organizmas	Laetiporus sulphureus (Bul.: Fr.) Murrill
Skaičius	1
Nustatymo data	2/28/2022
Paplitimas	R

Vieta	pietinėje pusėje 2 m aukštyje kamieno pažaidoje vaškūnių likučiai.
Aprašymas	kamienas
KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	7
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93378047
Platuma:	54.63531872
Patikros data:	2/28/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63531872,24.93378047&zoom=20&q=54.63531872,24.93378047>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	12.0 m
Kamieno skersmuo	58 cm
Kamieno apimtis	182 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3

Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas ir biostimuliatorių įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	8
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93377142
Platuma:	54.63539381
Patikros data:	2/28/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63539381,24.93377142&zoom=20&q=54.63539381,24.93377142>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
---------	--------

Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	45 cm
Kamieno apimtis	141 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-LLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
------------	-----------------------------

Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	9
Rūšis:	Acer ginnala (Ginalinis klevas) ø24, 24cm
Patikros data:	2/28/2022

Siūloma

Neperspektyvūs medžiai, apnikti puvinio. Rekomenduojama šalinti, išskyrus dešiniame grupės sparne augančius du klevus.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti kirsti, išskyrus dešiniame grupės sparne augančius du klevus. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	10
Rūšis:	Aesculus hippocastanum (Paprastasis kaštonas)
Ilguma:	24.93367519
Platuma:	54.63578211
Patikros data:	3/1/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63578211,24.93367519&zoom=20&q=54.63578211,24.93367519>

Dendrometrija

Aukštis	7.0 m
Lajos skersmuo	7.0 m
Kamieno skersmuo	20 cm
Kamieno apimtis	63 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	1 - Nuo puikaus iki šiek tiek sumažėjusio
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	1 - Kritinės būklės, lajos netektis daugiau kaip 95%, labai žemas gyvybingumas
Amžiaus klasė	2 - Jaunas medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	2 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi už kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Rekomenduojamas keltuvas 15 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 2 t Rekomenduojamas keltuvas 15 m

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	11
Rūšis:	Salix fragilis (Trapusis gluosnis)
Ilguma:	24.93346766
Platuma:	54.63579976
Patikros data:	3/1/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63579976,24.93346766&zoom=20&q=54.63579976,24.93346766>

Dendrometrija

Aukštis	11.0 m
Lajos skersmuo	16.0 m
Kamieno skersmuo	49 cm, 24 cm, 32 cm, 20 cm
Kamieno apimtis	154 cm, 75 cm, 100 cm, 63 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	2 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi už kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m Toli išėjusių šakų redukcija
Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti kirsti 2 kamienus 49 cm ir 32 cm. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Papildomas medis

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti kirsti 2 kamienus 49 cm ir 32 cm. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	12
Rūšis:	Salix fragilis (Trapusis gluosnis)
Ilguma:	24.93343413
Platuma:	54.63592881
Patikros data:	3/1/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63592881,24.93343413&zoom=20&q=54.63592881,24.93343413>

Dendrometrija

Aukštis	9.0 m
Lajos skersmuo	7.0 m
Kamieno skersmuo	35 cm
Kamieno apimtis	110 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	1 - Nuo puikaus iki šiek tiek sumažėjusio
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	2 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi už kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės

Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Toli išėjusių šakų redukcija

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	13
Rūšis:	Acer tataricum (Totorinis klevas)
Ilguma:	24.93372113
Platuma:	54.63593676
Patikros data:	3/1/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63593676,24.93372113&zoom=20&q=54.63593676,24.93372113>

Dendrometrija

Aukštis	8.0 m
Lajos skersmuo	4.0 m
Kamieno skersmuo	24 cm
Kamieno apimtis	75 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 15 m

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	14
Rūšis:	Betula pendula (Karpotasis beržas)
Ilguma:	24.93356690
Platuma:	54.63602835
Patikros data:	3/1/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63602835,24.93356690&zoom=20&q=54.63602835,24.93356690>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	15.0 m
Kamieno skersmuo	64 cm
Kamieno apimtis	201 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	1 - Nuo puikaus iki šiek tiek sumažėjusio
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	2 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi už kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija
Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	15
Rūšis:	Salix fragilis (Trapusis gluosnis)
Ilguma:	24.93345995
Platuma:	54.63611839
Patikros data:	3/1/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63611839,24.93345995&zoom=20&q=54.63611839,24.93345995>

Dendrometrija

Aukštis	9.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	37 cm

Kamieno apimtis	116 cm
-----------------	--------

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	4 - Stipriai sutrikdytas
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	2 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi už kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma

KOMISIJSIOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
---------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	16
Rūšis:	Salix fragilis (Trapusis gluosnis)
Ilguma:	24.93344318
Platuma:	54.63611955
Patikros data:	3/1/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63611955,24.93344318&z=20&q=54.63611955,24.93344318>

Dendrometrija

Aukštis	9.0 m
Lajos skersmuo	6.0 m
Kamieno skersmuo	42 cm
Kamieno apimtis	132 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	4 - Likučiai
Stabilumas	4 - Stipriai sutrikdytas
Būklė	4 - Smarkiai sutrikdyta
Parko vertė	2 - Smarkiai sutrikdyta būklė, lajos netektis mažiau kaip 95%, žemas gyvybingumas, stipriai sutrikdytas stabilumas
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	c - neperspektyvus, numatomas šalinimui
Bendra būklė	2 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi už kelio

Darbai

Technologija	S-KV - M ŠBTKZ Medžiai - šalinimas be taikymo į kritimo zoną
Pirmenybė	3 - Žemo prioriteto priemonės
Statusas	siūloma

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti kirsti priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	17
Rūšis:	Aesculus hippocastanum (Paprastasis kaštonas)
Ilguma:	24.93363965
Platuma:	54.63613624
Patikros data:	3/1/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63613624,24.93363965&zoom=20&q=54.63613624,24.93363965>

Dendrometrija

Aukštis	11.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	38 cm
Kamieno apimtis	119 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	1 - Nuo puikaus iki šiek tiek sumažėjusio
Stabilumas	2 - Pablogėjęs

Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	2 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi už kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Sausų, besikryžiuojančių, besitrinančių, ligotų šakų pašalinimas.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	18
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93373387
Platuma:	54.63617214
Patikros data:	3/1/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63617214,24.93373387&zoom=20&q=54.63617214,24.93373387>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	52 cm
Kamieno apimtis	163 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	1 - Nuo puikaus iki šiek tiek sumažėjusio
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs

Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	19
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.93373219
Platuma:	54.63638404
Patikros data:	3/1/2022

Nuoroda į žemėlapi

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
Lajos skersmuo	12.0 m
Kamieno skersmuo	44 cm, 36 cm, 38 cm
Kamieno apimtis	138 cm, 113 cm, 119 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonoje įrengti vertikalius šaknyo maitinimo ir vėdinimo šulinėlius. Dirvožemį praturtinti biostimuliantais ir mikrobiologiniais preparatais.

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	20
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.93373521
Platuma:	54.63643682
Patikros data:	3/1/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63643682,24.93373521&zoom=20&q=54.63643682,24.93373521>

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	5.0 m
Kamieno skersmuo	36 cm
Kamieno apimtis	113 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5

Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 15 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 2 t Rekomenduojamas keltuvas 15 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonoje įrengti vertikalius šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlius. Dirvožemį praturtinti biostimuliantais ir mikrobiologiniais preparatais.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	21
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.93375733
Platuma:	54.63649135
Patikros data:	3/1/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63649135,24.93375733&zoom=20&q=54.63649135,24.93375733>

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	31 cm
Kamieno apimtis	97 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	1 - Nuo puikaus iki šiek tiek sumažėjusio
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	1 - Nuo puikios iki geros
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	2 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi už kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 2 t

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	22
Rūšis:	Salix fragilis (Trapusis gluosnis)
Ilguma:	24.93340999
Platuma:	54.63646961
Patikros data:	3/1/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63646961,24.93340999&zoom=20&q=54.63646961,24.93340999>

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
Lajos skersmuo	15.0 m
Kamieno skersmuo	49 cm, 46 cm, 47 cm, 45 cm
Kamieno apimtis	154 cm, 144 cm, 148 cm, 141 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	2 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi už kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m Vieno labiausiai pasvirusio į gyvenamojo namo pusę kamieno šalinimas.
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t

Susiję organizmai

Organizmas	Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr.
Skaičius	4

Nustatymo data	3/1/2022
Paplitimas	O
Vieta	Ant dviejų kamienų jauni vaiskūniai.
Aprašymas	kamienas

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	23
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93372146
Platuma:	54.63670053
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63670053,24.93372146&zoom=20&q=54.63670053,24.93372146>

Dendrometrija

Aukštis	12.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	47 cm
Kamieno apimtis	148 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	4 - Stipriai sutrikdytas
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 5 m spinduliu nuo kamieno į vakarinę pusę, statybinio grunto keitimas į dirvožemį, biostimuliatorių įterpimas į dirvožemį, polajo užklojimas iki 10 cm lapuočių medienos, šakų skiedrų mulču.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	24
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93379857
Platuma:	54.63707988
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63707988,24.93379857&zoom=20&q=54.63707988,24.93379857>

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	46 cm
Kamieno apimtis	144 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
--------------	------------------------

Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas, biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	25
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93396219
Platuma:	54.63793172
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63793172,24.93396219&zoom=20&q=54.63793172,24.93396219>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	12.0 m
Kamieno skersmuo	53 cm
Kamieno apimtis	166 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma

Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelių 3 m spinduliu nuo kamieno į vakarinę pusę, statybinio grunto pakeitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį, polajo zonos užklojimas iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Vertikalių šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas visoje polajo zonoje.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	26
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93398499
Platuma:	54.63811004
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63811004,24.93398499&zoom=20&q=54.63811004,24.93398499>

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
---------	--------

Lajos skersmuo	11.0 m
Kamieno skersmuo	52 cm
Kamieno apimtis	163 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvos 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Trys jungtys 4 t
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 1,5 m nuo kamieno į vakarinę pusę ir po 6 m spinduliu į pietinę ir šiaurinę puses. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu, biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Polajo zonoje įrengti šaknyno maitinimo ir vėdinimo vertikalius šulinėlius.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	27
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.93393134
Platuma:	54.63822374
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63822374,24.93393134&zoom=20&q=54.63822374,24.93393134>

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
Lajos skersmuo	11.0 m
Kamieno skersmuo	75 cm
Kamieno apimtis	236 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	5 - Medis senolis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)

Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VSD - M SJŽL Medžiai - statinė jungtis žemesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Statinė jungtis 8 t, stipriai nesutempiant lyno.
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį polajo zonoje.
KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	28
Rūšis:	Fraxinus excelsior (Paprastasis uosis)
Ilguma:	24.93394777
Platuma:	54.63834909
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63834909,24.93394777&am;z=20&q=54.63834909,24.93394777>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	6.0 m
Kamieno skersmuo	50 cm
Kamieno apimtis	157 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	4 - Smarkiai sutrikdyta
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	2 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi už kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m Toli išėjusių šakų redukcija, viršutinės lajos dalies redukcija.
Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 3 m spinduliu nuo kamieno į pietinę pusę. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu, biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Įrengti vertikalius šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlius atvertoje polajo zonoje.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	29
Rūšis:	Fraxinus excelsior (Paprastasis uosis)
Ilguma:	24.93395414
Platuma:	54.63835064
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63835064,24.93395414&zoom=20&q=54.63835064,24.93395414>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	49 cm
Kamieno apimtis	154 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 26 m

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Stipriai išsikišusių šakų redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 3 m spinduliu nuo kamieno į šiaurinę pusę. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu, biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Įrengti vertikalius šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlius atvertoje polajo zonoje.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	30
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93393235
Platuma:	54.63841196
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63841196,24.93393235&amz=20&q=54.63841196,24.93393235>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	54 cm

Kamieno apimtis	170 cm
-----------------	--------

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 3 m spinduliu nuo kamieno į pietinę ir šiaurinę puses. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu, biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Įrengti vertikalius šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlius atvertoje polajo zonoje.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė

Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	31
Rūšis:	Aesculus hippocastanum (Paprastasis kaštonas)
Ilguma:	24.93373219
Platuma:	54.63876142
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63876142,24.93373219&zoom=20&q=54.63876142,24.93373219>

Dendrometrija

Aukštis	10.0 m
Lajos skersmuo	7.0 m
Kamieno skersmuo	44 cm
Kamieno apimtis	138 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 15 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma

Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 3 m spinduliu nuo kamieno. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu, biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Įrengti vertikalios šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlius atvertoje polajo zonoje.
---------	--

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	32
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93367050
Platuma:	54.63883981
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63883981,24.93367050&zoom=20&q=54.63883981,24.93367050>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	39 cm
Kamieno apimtis	122 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 4 m spinduliu nuo kamieno. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu, biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Įrengti vertikalius šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlius atvertoje polajo zonoje.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	33
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93360881
Platuma:	54.63894594
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63894594,24.93360881&zoom=20&q=54.63894594,24.93360881>

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
Lajos skersmuo	7.0 m
Kamieno skersmuo	40 cm
Kamieno apimtis	126 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 3 m spinduliu nuo kamieno. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu, biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Įrengti vertikalius šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlius atvertoje polajo zonoje.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	34
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93351158
Platuma:	54.63911475
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63911475,24.93351158&zoom=20&q=54.63911475,24.93351158>

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	36 cm
Kamieno apimtis	113 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės

Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	35
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93336976
Platuma:	54.63927522
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63927522,24.93336976&zoom=20&q=54.63927522,24.93336976>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	35 cm
Kamieno apimtis	110 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis

Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Vertikalių šaknyno maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Lietaus vandens iš lietvamzdžių nuvedimas į atvirą polajo dalį. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	36
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93330237
Platuma:	54.63932120
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63932120,24.93330237&zoom=20&q=54.63932120,24.93330237>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	39 cm
Kamieno apimtis	122 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 3 m spinduliu nuo kamieno. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu, biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų. Įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Įrengti vertikalius šaknyo maitinimo ir vėdinimo šulinėlius atvertoje polajo zonoje. Atvertą polajo zoną uždengti ažūrine danga. Įrengti aitvarą aplink medį nuo Trakų gatvės pusės.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	37
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93300833
Platuma:	54.63995665
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.63995665,24.93300833&zoom=20&q=54.63995665,24.93300833>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	48 cm
Kamieno apimtis	151 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)

Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelių 3 m spinduliu nuo kamieno. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu, biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Įrengti vertikalius šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlius atvertoje polajo zonoje.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	38
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93300498
Platuma:	54.64004726
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64004726,24.93300498&zoom=20&q=54.64004726,24.93300498>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	6.0 m
Kamieno skersmuo	44 cm
Kamieno apimtis	138 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
--------------	--------------------------

Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RO - Medžiai - lajos perimetro redukcija
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Viršutinės lajos dalies redukcija iki 2 m. Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 3 m spinduliu nuo kamieno. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu, biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Įrengti vertikalius šaknyno maitinimo ir vėdinimo šulinėlius atvertoje polajo zonoje. Įrengti atitvarus nuo greta parkuojamų automobilių sulig atverta polajo zona.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	39
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93295603

Platuma:	54.64015029
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64015029,24.93295603&zoom=20&q=54.64015029,24.93295603>

Dendrometrija

Aukštis	13.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	36 cm
Kamieno apimtis	113 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RO - Medžiai - lajos perimetro redukcija
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Redukcija iki 2 m . Konsultuotis su arboristu.
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma

Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelų 3 m spinduliu nuo kamieno. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu, biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Įrengti vertikalius šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlius atvertoje polajo zonoje. Įrengti atitvarus nuo greta parkuojamų automobilių sulig atverta polajo zona.
---------	---

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	40
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93290808
Platuma:	54.64030532
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64030532,24.93290808&zoom=20&q=54.64030532,24.93290808>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	42 cm
Kamieno apimtis	132 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis

Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RO - Medžiai - lajos perimetro redukcija
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Redukcija iki 2 m. Konsultuotis su arboristu. Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos atidengimas nuo betono trinkelio 3 m spinduliu nuo kamieno. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu, biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu. Įrengti vertikalūs šaknyso maitinimo ir vėdinimo šulinėlius atvertoje polajo zonoje. Įrengti atitvarus nuo greta parkuojamų automobilių sulig atverta polajo zona.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	41
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93287791
Platuma:	54.64039379
Patikros data:	3/2/2022

Nuoroda į žemėlapi

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	6.0 m
Kamieno skersmuo	55 cm
Kamieno apimtis	173 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	4 - Smarkiai sutrikdyta
Parko vertė	2 - Smarkiai sutrikdyta būklė, lajos netektis mažiau kaip 95%, žemas gyvybingumas, stipriai sutrikdytas stabilumas
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	c - neperspektyvus, numatomas šalinimui
Bendra būklė	5 - Pažeistas medis, numatytas šalinti

Darbai

Technologija	S-KPP - M RTKZ Medžiai - šalinimas: ringas taikant į kritimo zoną
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Statusas	siūloma

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti kirsti 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	---

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	42
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93286550
Platuma:	54.64056939
Patikros data:	3/18/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64056939,24.93286550&z=20&q=54.64056939,24.93286550>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	11.0 m
Kamieno skersmuo	54 cm
Kamieno apimtis	170 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės

Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VSD - M SJŽL Medžiai - statinė jungtis žemesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 8 t
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Rekomenduojama polajo zoną užkloti iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	43
Rūšis:	Ulmus laevis (Paprastoji vinkšna)
Ilguma:	24.93264992
Platuma:	54.64186934
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64186934,24.93264992&zoom=20&q=54.64186934,24.93264992>

Dendrometrija

Aukštis	12.0 m
Lajos skersmuo	13.0 m
Kamieno skersmuo	32 cm, 22 cm, 22 cm, 27 cm
Kamieno apimtis	100 cm, 69 cm, 69 cm, 85 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 15 m Šakų su silpna jungtimi su kamieniu redukcija Toli išėjusių šakų redukcija

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė

Numeris vietoje:	44
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93247088
Platuma:	54.64226688
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64226688,24.93247088&zoom=20&q=54.64226688,24.93247088>

Dendrometrija

Aukštis	20.0 m
Lajos skersmuo	14.0 m
Kamieno skersmuo	75 cm
Kamieno apimtis	236 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės

Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Dvi jungtys 4 t
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo vakarinės pusės iki autobusų stotelės atidengimas nuo betono trinkelio. Grunto keitimas dirvožemiu ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Polajo supurenimas oriniu kastuvu ir maitinimo bei vėdinimo šulinėlių įrengimas polajo zonoje. Polajo užklojimas iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	45
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93256208
Platuma:	54.64263124
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64263124,24.93256208&zoom=20&q=54.64263124,24.93256208>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	10.0 m
Kamieno skersmuo	48 cm
Kamieno apimtis	151 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi

Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 2 t
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos š/v pusės atidengimas 3 m spinduliu nuo kamieno. Grunto keitimas dirvožemiu. Polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Polajo zonos užklojimas iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	46
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93287288
Platuma:	54.64304217
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64304217,24.93287288&zoom=20&q=54.64304217,24.93287288>

Dendrometrija

Aukštis	18.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	40 cm
Kamieno apimtis	126 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)

Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 26 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu ir biostimuliatorių bei mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	47
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93295133
Platuma:	54.64309785
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64309785,24.93295133&zoom=20&q=54.64309785,24.93295133>

Dendrometrija

Aukštis	19.0 m
Lajos skersmuo	5.0 m
Kamieno skersmuo	33 cm
Kamieno apimtis	104 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas

Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Šakų su silpna jungtimi su kamieniu redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Polajo zonos užklojimas iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	48
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93297245
Platuma:	54.64310542
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64310542,24.93297245&zoom=20&q=54.64310542,24.93297245>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	5.0 m
Kamieno skersmuo	36 cm
Kamieno apimtis	113 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Šakų su silpna jungtimi su kamieniu redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 2 t

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	49

Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93360076
Platuma:	54.64350896
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64350896,24.93360076&zoom=20&q=54.64350896,24.93360076>

Dendrometrija

Aukštis	16.0 m
Lajos skersmuo	11.0 m
Kamieno skersmuo	54 cm
Kamieno apimtis	170 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	4 - Stipriai sutrikdytas
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	0 - Svarbus medis soliteras
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvų 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės

Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos į pietvakarinę pusę 3 m nuo kamieno spinduliu atidengimas nuo betono trinkelų. Grunto keitimas dirvožemiu. Maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	50
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93396487
Platuma:	54.64369405
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64369405,24.93396487&zoom=20&q=54.64369405,24.93396487>

Dendrometrija

Aukštis	18.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	53 cm
Kamieno apimtis	166 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	4 - Stipriai sutrikdytas
Būklė	4 - Smarkiai sutrikdyta

Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RO - Medžiai - lajos perimetro redukcija
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 26 m. Viršūnės redukcija iki 3 m, lajos perimetro redukcija iki 1,5 m.
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo vakarinės pusės supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.
Technologija	S-KPP - M RTKZ Medžiai - šalinimas: ringingas taikant į kritimo zoną
Pirmenybė	2 - Vidutinio prioriteto priemonės
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 26 m

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti kirsti priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	51
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93401550
Platuma:	54.64370647
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	11.0 m
Kamieno skersmuo	45 cm
Kamieno apimtis	141 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	3 - Smarkiai pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis
Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimp vietoje redukcija Stpriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-VDH - M DJA Medžiai - dinaminė jungtis aukštesniame lygyje
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Dinaminė jungtis Viena jungtis 4 t
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma

Pastaba	Polajo zonos p/v dalyje atidengimas nuo betono trinkelių. Atviros polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį .
Technologija	S-KPP - M RTKZ Medžiai - šalinimas: ringingas taikant į kritimo zoną
Pirmenybė	2 - Vidutinio prioriteto priemonės
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 21 m

KOMISIJS IŠVADA	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	52
Rūšis:	Fraxinus pennsylvanica (Pensilvaninis uosis)
Ilguma:	24.93411507
Platuma:	54.64377495
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64377495,24.93411507&zoom=20&q=54.64377495,24.93411507>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	11.0 m
Kamieno skersmuo	53 cm
Kamieno apimtis	166 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	4 - Stipriai sutrikdytas
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	4 - Brandus medis

Perspektyva	b - Trumpalaikis perspektyvumas (laikinas perspektyvumas)
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Stipriai išsikišusių šakų virš tako ar gatvės redukcija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-RS - M LPRG Medžiai - žymi lajos perimetro redukcija
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	8
Statusas	siūloma
Pastaba	Viršutinės lajos dalies redukcija iki 2 m. Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Atviros polajo zonos supurenimas oriniu kastuvu ir biostimuliatorių bei mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį.
Technologija	S-KPP - M RTKZ Medžiai - šalinimas: ringingas taikant į kritimo zoną
Pirmenybė	2 - Vidutinio prioriteto priemonės
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 21 m

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti kirsti. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

* Trakų istorinio nacionalinio parko Kraštotvarkos ir Užutrakio dvaro sodybos skyriaus vadovė [redacted] siūlo nekirsti šio medžio.

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	53
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93500590
Platuma:	54.64416006
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64416006,24.93500590&zoom=20&q=54.64416006,24.93500590>

Dendrometrija

Aukštis	14.0 m
Lajos skersmuo	9.0 m
Kamieno skersmuo	44 cm
Kamieno apimtis	138 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	4 - Stipriai sutrikdytas
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Pastaba	Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	S-LLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	5
Statusas	siūloma

Pastaba	Rytinės lajos dalies (virš važiuojamosios dalies) stipri redukcija (iki 2 m). Rekomenduojamas keltuvas 21 m. Šakų prie šviestuvo redukcija.
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	2
Statusas	siūloma
Pastaba	Vakarinės polajo dalies supurenimas oriniu kastuvu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Polajo zonos užklojimas iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	54
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93512526
Platuma:	54.64420682
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64420682,24.93512526&zoom=20&q=54.64420682,24.93512526>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	37 cm
Kamieno apimtis	116 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis

Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Stipriai išsikišusių šakų redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos kartu augančių medžių atidengimas nuo betono trinkelėjų iki privačios valdos ribos paliekant įėjimo taką dengtą trinkelėmis. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Polajo zonos užklojimas iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	55
Rūšis:	Tilia cordata (Mažalapė liepa)
Ilguma:	24.93521377
Platuma:	54.64424174
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64424174,24.93521377&zoom=20&q=54.64424174,24.93521377>

Dendrometrija

Aukštis	17.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	46 cm
Kamieno apimtis	144 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	2 - Pastebimai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	2 - pablogėjusi
Parko vertė	4 - Pablogėjusi būklė, lajos netektis iki 20%, aukštas gyvybingumas ir pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5
Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos kartu augančių medžių atidengimas nuo betono trinkelių iki privačios valdos ribos paliekant įėjimo taką dengtą trinkelėmis. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Polajo zonos užklojimas iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pagrindinė informacija

Projektas:	Trakų miesto centrinė dalis
Vietovė:	Vytauto gatvė
Plotas:	Kairė pusė
Numeris vietoje:	56
Rūšis:	Acer platanoides (Paprastasis klevas)
Ilguma:	24.93528217
Platuma:	54.64428384
Patikros data:	3/16/2022

Nuoroda į žemėlapi

<http://maps.google.com/maps?ll=54.64428384,24.93528217&zoom=20&q=54.64428384,24.93528217>

Dendrometrija

Aukštis	15.0 m
Lajos skersmuo	8.0 m
Kamieno skersmuo	40 cm
Kamieno apimtis	126 cm

Vertinimai

Gyvybingumas	3 - Smarkiai sumažėjęs
Stabilumas	2 - Pablogėjęs
Būklė	3 - Labai pablogėjusi
Parko vertė	3 - Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40%, smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas
Estetinė vertė	2 - Medžių alėjos dalis
Amžiaus klasė	3 - Vidutinės brandos medis
Perspektyva	a - Ilgalaikis perspektyvumas
Bendra būklė	3 - Jaunas arba brandus medis; laja išplitusi virš kelio

Darbai

Technologija	S-RK - M LPG Medžiai -lajos priežiūros genėjimas
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	3
Statusas	siūloma
Technologija	S-RLLR - M LRGS Medžiai - dalinis lajos redukcijos genėjimas (stabilizacijos atstatymas)
Pirmenybė	1 - Aukšto prioriteto priemonės
Dažnumas	5

Statusas	siūloma
Pastaba	Lajos stabilizacija Rekomenduojamas keltuvas 21 m Kamienų su silpna jungtimi išsišakojimų vietoje redukcija
Technologija	PB-OS - Augavietės sąlygų gerinimas
Pirmenybė	0 - Nedelsiant įvykdyti
Dažnumas	1
Statusas	siūloma
Pastaba	Polajo zonos kartu augančių medžių atidengimas nuo betono trinkelėlių iki privačios valdos ribos paliekant įėjimo taką dengtą trinkelėmis. Statybinio grunto keitimas dirvožemiu. Biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Polajo zonos užklojimas iki 10 cm lapuočių medienos ir šakų skiedrų mulčo sluoksniu.

KOMISIJOS IŠVADA	Siūloma leisti genėti ir taikyti kitas arboristines priemones. 3 komisijos nariai (I. Neverovskienė, A. Trainovičius, E. Juškauskas) UŽ.
-------------------------	--

Pastaba: 1 – gera būklė, 2 – vidutinė, 3 - patenkinama, 4 - bloga, 5 - l. bloga. Pagal „Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių“ reikalavimus 2-3 būklė vertinama kaip 2 (patenkinama), 4-5 būklė – kaip 3 (bloga). N – nesaugomas, S – saugomas medis.

Komisijos posėdžio pabaigos laikas 13.00 val.

PRIDEDAMA. 2022-04-07 Trakų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos dalyvių sąrašas, 1 l.

Komisijos pirmininkė

(Parašas)

Inutė Neverovskienė

Posėdžio sekretorė

(Parašas)

Irena Deinarovičienė