



**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO**

2022 m. birželio d. Nr. P2E-  
Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi:  
i š d u o d u l e i d i m ą kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir  
krūmus Bažnytėlės s., Vytauto g., Karaimų g., Trakai (pridedama).

Administracijos direktorė

\_\_\_\_\_

Parengė

Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė

\_\_\_\_\_

(Leidimo kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus forma)

Trakų rajono savivaldybės administracija  
(savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio pavadinimas)

## LEIDIMAS KIRSTI, PERSODINTI AR KITAIP PAŠALINTI, GENĖTI SAUGOTINUS MEDŽIUS IR KRŪMUS

2022 m. birželio \_\_\_\_\_ Nr. AP5E- \_\_\_\_\_  
(data)

Trakai  
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis 2022-05-20 Trakų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo  
komisijos protokolu AP8-200 leidžiama

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė), adresas, telefono numeris)

Bažnytėlės s., Vytauto g. ir Karaimų g., Trakuose, valstybiniame nesuformuotame žemės sklype  
(sklypo, kuriame vykdomi saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo  
darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)

kirsti pavojingus ar stipriai puvinio pažeistus medžius, genėti ir taikyti kitas arboristines priemones.  
(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

Draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius nuo  
kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui,  
statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar  
tiesiant naują valstybinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos  
projektus.

(terminai, ribojantys darbus)

### **Bažnytėlės s.**

#### **Leidžiama kirsti:**

Baltalksnis	∅33, 35, 33, 44, 40, 39, 42, 48 cm	8
Liepa mažalapė	∅12, 7, 28, 13, 10 cm	5

(saugotinių medžių ir krūmų rūšys\*)

(medžio stiebo skersmuo  
1,3 m aukštyje)

(medžių ir krūmų kiekis)

### **Karaimų g.**

#### **Leidžiama kirsti:**

Maumedis	∅29 cm	1
Gluosnis trapusis	∅30 cm	1

(saugotinių medžių ir krūmų rūšys\*)

(medžio stiebo skersmuo  
1,3 m aukštyje)

(medžių ir krūmų kiekis)

#### **Leidžiama genėti ir taikyti kitas arboristines priemones:**

Liepa mažalapė	∅55, 42, 38, 73, 63, 55, 39, 41, 43, 38, 23, 74, 55, 52, 36, 27, 27, 38, 50, 85 cm	20
Paprastasis klevas	∅51, 46, 62, 45, 25, 47, 48, 24 cm	8
Paprastasis kaštonas	∅38 cm	1
Paprastasis uosis	∅54, 39, 35, 62, 20, 20, 17, 53 cm	8
Amerikinis uosis	∅49, 37, 41, 32 cm	4
Pensilvaninis uosis	∅51 cm	1

(saugotinių medžių ir krūmų rūšys\*)

(medžio stiebo skersmuo  
1,3 m aukštyje)

(medžių ir krūmų kiekis)

### Vytauto g.

#### Leidžiama kirsti:

Ginalinis klevas	∅24, 24 cm	2
Trapusis gluosnis	∅49, 32, 42 cm	3
Beržas plaukuotasis	∅13cm	1
Liepa mažalapė	∅50, 82, 33, 55, 53 cm	5
Paprastasis uosis	∅22 cm	1
Pensilvaninis uosis	∅27, 45, 53	3

(saugotinių medžių ir krūmų rūšys\*)

(medžio stiebo skersmuo  
1,3 m aukštyje)

(medžių ir krūmų kiekis)

#### Leidžiama genėti ir taikyti kitas arboristines priemones:

Liepa mažalapė	∅40, 20, 45, 34, 50, 50, 40, 69, 28, 25, 48, 37, 37, 36, 53, 67, 54, 64, 57, 55, 53, 52, 62, 31, 42, 45, 55, 48, 65, 56, 57, 34, 46, 39, 81, 48, 52, 58, 56, 37, 41, 56, 68, 42, 52, 46, 53, 54, 39, 40, 36, 35, 39, 48, 44, 36, 42, 54, 75, 48, 40, 33, 36, 54, 44, 37, 46∅cm	67
Paprastasis kaštonas	∅45, 29, 44, 40, 40, 44, 20, 44cm	8
Pensilvaninis uosis	∅58, 48, 37, 62, 65, 51, 58, 64, 73, 48, 48, 58, 45, 47, 52cm	15
Paprastasis uosis	∅28, 26, 34, 34, 58, 50, 20, 12, 41, 50, 49cm	11
Amerikinis uosis	∅58cm	1
Paprastasis klevas	∅61, 44, 42, 48, 35, 36, 34, 44, 36, 38, 36, 31, 75, 40cm	14
Paprastoji vikšna	∅49, 24, 50, 32, 32, 22, 22, 27cm	8

Uosialapis klevas	∅44cm	1
Trapusis gluosnis	∅35, 37, 49, 46, 47, 45cm	6
Totorinis klevas	∅24cm	1
Karpotasis beržas	∅64cm	1
<hr/>	<hr/>	<hr/>
(saugotinių medžių ir krūmų rūšys*)	(medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)	(medžių ir krūmų kiekis)

Medžių ir krūmų atkuriamoji vertė 972,00 Eur (devyni šimtai septyniasdešimt du eurai).

Leidimas kirsti, persodinti, kitaip pašalinti saugotinus medžius ir krūmus galioja neterminuotai.

Leidimo įsigaliojimo data 2022-07-13

Darbus galima pradėti po 10 darbo dienų po leidimo įsigaliojimo.


Administracijos direktorė

---

  
(Leidimą išdavusio tarnautojo  
pareigų pavadinimas)

---

  
(parašas)

---

  
(vardas ir pavardė)

Data

A.V.

\*eilučių įterpiama tiek, kiek reikia išvardinti visas rūšis.

---

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, Lietuva (2022-06-10 10:30:23 AM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-06-10 Nr. P2E-597
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted], Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-10 10:12:32 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-06-10 10:12:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-26 11:03:05 AM–2023-11-26 11:03:05 AM
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema (TRSA), DocLogix
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-10 10:12:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-28 2:55:20 PM–2025-02-27 2:55:20 PM
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-06-10 10:30:23 AM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-06-10 10:30:23 AM atspausdino [redacted]
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-